

ReinDesign

Cenik 2016

Velja od 01.01.2016

Izviren ter brez konkurence
v funkciji, dolgotrajnosti
in gospodarnosti!



Čistilni predpražnik Premium Portal
Čistilna preproga Foyer
Bazenske rešetke
Konvektorske rešetke

KONSTRUKTING

www.konstruktting.com



ARWEI - enostavno boljši od drugih.

Naše stranke vedo, zakaj je ARWEI boljši. Čistilni predpražniki ARWEI nudijo prednosti, o katerih lahko drugi samo sanjajo. Desetletno vlaganje v razvoj se je obrestovalo in ustvarja zadovoljne stranke. Prepričajte se tudi vi.

- ✓ **ARWEI - zvezda**
Čistilni predpražniki ARWEI so najbolj estetski čistilni predpražniki na trgu. Takšni ostanejo tudi po daljši življenjski dobi.
- ✓ **ARWEI - prilagodljiv modularni sistem**
Čistilni predpražniki ARWEI so sestavljeni iz funkcionalnega modularnega sistema. Lahko jih enostavno prilagodimo značilnostim stavbe ali pa takoj popravimo.
- ✓ **ARWEI - neuničljiv**
Poseben grobovlaknat material, ki ga uporablja podjetje ARWEI, ne trohni, kljubuje vremenskim vplivom in je izjemno robusten. Izjemno visoka uporabna površina je odporna celo na najbolj ekstremne obremenitve in zagotavlja v primerjavi z običajnimi materiali dvojno življenjsko dobo.
- ✓ **ARWEI - strokovnjak za posebne oblike**
Čistilni predpražniki ARWEI so na voljo v vseh velikostih, barvah in oblikah. Enkratni spojnik ARWEI ne pozna meja pri izdelavi posebnih oblik.
- ✓ **ARWEI - razumnež**
Tako kot je treba izprazniti smetnjak, je treba občasno počistiti tudi podlogo čistilnega predpražnika. Čistilni predpražnik zvijemo v kolot in počistimo podlogo. Čistilni predpražnik ARWEI zlahka zvijemo v kolot, zato ga lahko zato enostavno očisti tudi ena oseba.
- ✓ **ARWEI - prebrisanec**
Čistilni predpražniki ARWEI so od višine 22 mm dalje prezračeni in odvajajo vodo v podlogo ali korito. Kjer obiskovalci prehajajo iz zunanosti v notranjost zgradbe, se prenaša mokrota. Samo pri čistilnih predpražnikih ARWEI zrak kroži pod čistilnimi palicami in tako skrbi za sušenje brez vonja.
- ✓ **ARWEI - zbiralec umazanije**
Čistilni predpražniki ARWEI imajo od višine 22 mm dalje največjo prostornino za prestrezanje umazanije v vsakokratnem razredu.

	Boljši: inteligentna zaščita pred umazanijo Delovanje čistilnih predpražnikov ARWEI.
	Obremenljivi: kljubujejo vsem naporom Paletni viličarji, vožnje, težka bremena - ARWEI to zmore.
	Individualni: fleksibilni modularni sistem Širši, daljši, zamenljiv - ARWEI je brez meja.
	Optimalen videz: estetika in dizajn. ARWEI ReinDesign skrbi za eleganten videz.
	Popolno: hitra vgradnja ARWEI pravokotni okvirji in čistilni predpražniki - optimalno usklajeni.
	Čisto: en, dva, tri je očiščeno in pripravljeno za uporabo Enostavna uporaba, vzdrževanje in čiščenje ARWEI čistilnega predpražnika.
	Amortizirano: pravilno varčevanje Dolgoročno razmišljanje z izdelki ARWEI.

YouTube






Čistilni predpražnik ARWEI Premium

Izdelki		Višina	Razmik med lamelami	Material lamele	Čistilni predpražnik	Masa	Cena (EUR/m²)	Stran brošure
Portal N 22		22 mm	5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material	10,50 kg/m²	404,00	24
			3 mm			11,20 kg/m²	427,00	
Portal N 27		27 mm	5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material	11,70 kg/m²	438,00	24
			3 mm			12,50 kg/m²	464,00	
Portal Plus N 22		22 mm	5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material	12,60 kg/m²	470,00	24
			3 mm			13,50 kg/m²	488,00	
Portal NB 23		23 mm	5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material/ 3-stopenjska krtača, Mix 3/1	11,90 kg/m²	546,00	25
			3 mm			12,80 kg/m²	580,00	
			5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material/ 3-stopenjska krtača, Mix 2/1	12,40 kg/m²	597,00	
			3 mm			13,30 kg/m²	632,00	
Portal NB 28		28 mm	5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material/ 3-stopenjska krtača, Mix 3/1	13,00 kg/m²	581,00	25
			3 mm			13,90 kg/m²	614,00	
			5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material/ 3-stopenjska krtača, Mix 2/1	13,40 kg/m²	626,00	
			3 mm			14,40 kg/m²	663,00	
Portal NCB 22		22 mm	5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material/ Kasetna krtača	12,30 kg/m²	513,00	25
			3 mm			13,20 kg/m²	536,00	
Portal NCB 27		27 mm	5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material/ Kasetna krtača	13,50 kg/m²	544,00	25
			3 mm			14,50 kg/m²	566,00	
Portal SN 10		10 mm	7 mm	Aluminij	Grobovlaknat material	9,20 kg/m²	390,00	26
			5 mm			9,70 kg/m²	411,00	
Portal SN 12		12 mm	6 mm	Aluminij	Grobovlaknat material	10,20 kg/m²	446,00	26
			4 mm			11,00 kg/m²	477,00	
Portal SN 17		17 mm	6 mm	Aluminij	Grobovlaknat material	11,90 kg/m²	453,00	26
			4 mm			12,90 kg/m²	488,00	
Portal SN 22 XL		22 mm	5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material	15,10 kg/m²	479,00	26
			3 mm			15,80 kg/m²	489,00	
Portal SN 17 Riegel		17 mm	6 mm	Aluminij	Grobovlaknat material	11,90 kg/m²	515,00	27
			4 mm			12,90 kg/m²	548,00	
Portal Plus SN 22		22 mm	5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material	16,20 kg/m²	533,00	27
			3 mm			17,50 kg/m²	557,00	
Portal SN 22		22 mm	5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material	13,40 kg/m²	523,00	28
			3 mm			14,30 kg/m²	543,00	
Portal SN 27		27 mm	5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material	13,70 kg/m²	541,00	28
			3 mm			14,70 kg/m²	575,00	
Portal SN 42		42 mm	5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material	23,60 kg/m²	747,00	28
			3 mm			25,30 kg/m²	776,00	
Portal SNB 17		17 mm	6 mm	Aluminij	Grobovlaknat material/ 3-stopenjska krtača, Mix 3/1	13,10 kg/m²	562,00	29
			4 mm			14,10 kg/m²	597,00	
			6 mm	Aluminij	Grobovlaknat material/ 3-stopenjska krtača, Mix 2/1	13,50 kg/m²	595,00	
			4 mm			14,50 kg/m²	633,00	
Portal Plus SNB 23		23 mm	5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material/ 3-stopenjska krtača, Mix 3/1	16,50 kg/m²	648,00	29
			3 mm			17,80 kg/m²	686,00	
			5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material/ 3-stopenjska krtača, Mix 2/1	16,60 kg/m²	691,00	
			3 mm			17,90 kg/m²	732,00	
Portal SNB 23		23 mm	5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material/ 3-stopenjska krtača, Mix 3/1	14,10 kg/m²	638,00	29
			3 mm			15,10 kg/m²	675,00	
			5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material/ 3-stopenjska krtača, Mix 2/1	14,40 kg/m²	682,00	
			3 mm			15,40 kg/m²	722,00	
Portal SNB 28		28 mm	5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material/ 3-stopenjska krtača, Mix 3/1	14,50 kg/m²	655,00	29
			3 mm			15,50 kg/m²	694,00	
			5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material/ 3-stopenjska krtača, Mix 2/1	14,70 kg/m²	697,00	
			3 mm			15,80 kg/m²	737,00	
Portal SNCB 10		10 mm	7 mm	Aluminij	Grobovlaknat material/ Kasetna krtača	10,50 kg/m²	469,00	30
			5 mm			11,10 kg/m²	494,00	
Portal SNCB 17		17 mm	6 mm	Aluminij	Grobovlaknat material/ Kasetna krtača	13,60 kg/m²	566,00	30
			4 mm			14,70 kg/m²	604,00	
Portal Plus SNCB 22		22 mm	5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material/ Kasetna krtača	18,00 kg/m²	648,00	30
			3 mm			19,40 kg/m²	683,00	

Čistilni predpražnik ARWEI Premium

Izdelki		Višina	Razmik med lamelami	Material lamele	Čistilni predpražnik	Masa	Cena (EUR/m²)	Stran brošure
Portal SNCB 22		22 mm	5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material/ Kasetna krtača	15,20 kg/m²	637,00	31
			3 mm			16,30 kg/m²	669,00	
Portal SNCB 27		27 mm	5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material/ Kasetna krtača	15,50 kg/m²	646,00	31
			3 mm			16,60 kg/m²	674,00	
Portal SNCB 42		42 mm	5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material/ Kasetna krtača	25,50 kg/m²	834,00	31
			3 mm			27,30 kg/m²	874,00	
Portal NK 22		22 mm	5 mm	Aluminij/ Strgalni rob	Grobovlaknat material	10,90 kg/m²	463,00	32
			3 mm			11,70 kg/m²	500,00	
Portal NK 27		27 mm	5 mm	Aluminij/ Strgalni rob	Grobovlaknat material	14,10 kg/m²	494,00	32
			3 mm			15,10 kg/m²	523,00	
Portal NKB 23		23 mm	5 mm	Aluminij/ Strgalni rob	Grobovlaknat material/ 3-stopenjska krtača	12,30 kg/m²	582,00	32
			3 mm			13,20 kg/m²	618,00	
Portal NKB 28		28 mm	5 mm	Aluminij/ Strgalni rob	Grobovlaknat material/ 3-stopenjska krtača	14,80 kg/m²	634,00	32
			3 mm			15,90 kg/m²	665,00	
Portal G 22		22 mm	5 mm	Aluminij	Guma	15,30 kg/m²	485,00	33
			3 mm			16,40 kg/m²	510,00	
Portal G 27		27 mm	5 mm	Aluminij	Guma	16,50 kg/m²	515,00	33
			3 mm			17,70 kg/m²	533,00	
Portal Plus G 22		22 mm	5 mm	Aluminij	Guma	17,50 kg/m²	553,00	33
			3 mm			18,70 kg/m²	579,00	
Portal GB 23		23 mm	5 mm	Aluminij	Guma/3-stopenjska krtača, Mix 3/1	15,60 kg/m²	612,00	34
			3 mm			16,70 kg/m²	649,00	
			5 mm	Aluminij	Guma/3-stopenjska krtača, Mix 2/1	15,70 kg/m²	669,00	
			3 mm			16,80 kg/m²	702,00	
Portal GB 28		28 mm	5 mm	Aluminij	Guma/3-stopenjska krtača, Mix 3/1	16,60 kg/m²	637,00	34
			3 mm			17,80 kg/m²	676,00	
			5 mm	Aluminij	Guma/3-stopenjska krtača, Mix 2/1	16,60 kg/m²	694,00	
			3 mm			17,80 kg/m²	735,00	
Portal GCB 22		22 mm	5 mm	Aluminij	Guma/ Kasetna krtača	14,70 kg/m²	564,00	34
			3 mm			15,80 kg/m²	589,00	
Portal GCB 27		27 mm	5 mm	Aluminij	Guma/ Kasetna krtača	15,90 kg/m²	589,00	34
			3 mm			17,10 kg/m²	616,00	
Portal SG 10		10 mm	7 mm	Aluminij	Guma	12,70 kg/m²	443,00	35
			5 mm			13,40 kg/m²	469,00	
Portal SG 17		17 mm	6 mm	Aluminij	Guma	16,40 kg/m²	517,00	35
			4 mm			17,70 kg/m²	560,00	
Portal Plus SG 22		22 mm	5 mm	Aluminij	Guma	20,90 kg/m²	622,00	35
			3 mm			22,50 kg/m²	660,00	
Portal SG 22		22 mm	5 mm	Aluminij	Guma	18,20 kg/m²	611,00	36
			3 mm			19,50 kg/m²	646,00	
Portal SG 27		27 mm	5 mm	Aluminij	Guma	18,50 kg/m²	631,00	36
			3 mm			19,90 kg/m²	669,00	
Portal SG 42		42 mm	5 mm	Aluminij	Guma	28,40 kg/m²	820,00	36
			3 mm			30,50 kg/m²	850,00	
Portal SGB 17		17 mm	6 mm	Aluminij	Guma/3-stopenjska krtača, Mix 3/1	16,50 kg/m²	610,00	37
			4 mm			17,70 kg/m²	648,00	
			6 mm	Aluminij	Guma/3-stopenjska krtača, Mix 2/1	16,50 kg/m²	645,00	
			4 mm			17,70 kg/m²	686,00	
Portal Plus SGB 23		23 mm	5 mm	Aluminij	Guma/3-stopenjska krtača, Mix 3/1	20,00 kg/m²	689,00	37
			3 mm			21,60 kg/m²	750,00	
			5 mm	Aluminij	Guma/3-stopenjska krtača, Mix 2/1	19,70 kg/m²	718,00	
			3 mm			21,30 kg/m²	775,00	
Portal SGB 23		23 mm	5 mm	Aluminij	Guma/3-stopenjska krtača, Mix 3/1	17,70 kg/m²	682,00	37
			3 mm			19,00 kg/m²	721,00	
			5 mm	Aluminij	Guma/3-stopenjska krtača, Mix 2/1	17,60 kg/m²	704,00	
			3 mm			18,80 kg/m²	738,00	
Portal SGB 28		28 mm	5 mm	Aluminij	Guma/3-stopenjska krtača, Mix 3/1	18,10 kg/m²	696,00	37
			3 mm			19,40 kg/m²	738,00	
			5 mm	Aluminij	Guma/3-stopenjska krtača, Mix 2/1	18,00 kg/m²	721,00	
			3 mm			19,30 kg/m²	765,00	

Čistilni predpražnik ARWEI Premium

Izdelki	Višina	Razmik med lamelami	Material lamele	Čistilni predpražnik	Masa	Cena (EUR/m²)	Stran brošure
Portal SGCB 10 	10 mm	7 mm	Aluminij	Guma/ Kasetna krtača	12,30 kg/m²	497,00	38
		5 mm			12,90 kg/m²	523,00	
Portal SGCB 17 	17 mm	6 mm	Aluminij	Guma/ Kasetna krtača	15,90 kg/m²	600,00	38
		4 mm			17,10 kg/m²	637,00	
Portal Plus SGCB 22 	22 mm	5 mm	Aluminij	Guma/ Kasetna krtača	20,30 kg/m²	675,00	38
		3 mm			21,90 kg/m²	715,00	
Portal SGCB 22 	22 mm	5 mm	Aluminij	Guma/ Kasetna krtača	17,60 kg/m²	674,00	39
		3 mm			18,90 kg/m²	704,00	
Portal SGCB 27 	27 mm	5 mm	Aluminij	Guma/ Kasetna krtača	17,90 kg/m²	687,00	39
		3 mm			19,20 kg/m²	718,00	
Portal SGCB 42 	42 mm	5 mm	Aluminij	Guma/ Kasetna krtača	27,90 kg/m²	875,00	39
		3 mm			29,90 kg/m²	915,00	
Portal CB 22 	22 mm	5 mm	Aluminij	Kasetna krtača	14,10 kg/m²	604,00	40
		3 mm			15,10 kg/m²	631,00	
Portal CB 27 	27 mm	5 mm	Aluminij	Kasetna krtača	15,40 kg/m²	633,00	40
		3 mm			16,50 kg/m²	663,00	
Portal SCB 10 	10 mm	7 mm	Aluminij	Kasetna krtača	11,80 kg/m²	541,00	41
		5 mm			12,50 kg/m²	570,00	
Portal SCB 17 	17 mm	6 mm	Aluminij	Kasetna krtača	15,30 kg/m²	668,00	41
		4 mm			16,50 kg/m²	712,00	
Portal Plus SCB 22 	22 mm	5 mm	Aluminij	Kasetna krtača	19,70 kg/m²	740,00	41
		3 mm			21,30 kg/m²	791,00	
Portal SCB 22 	22 mm	5 mm	Aluminij	Kasetna krtača	17,00 kg/m²	713,00	41
		3 mm			18,20 kg/m²	746,00	
Portal SCB 27 	27 mm	5 mm	Aluminij	Kasetna krtača	17,30 kg/m²	732,00	41
		3 mm			18,60 kg/m²	766,00	
Portal SCB 42 	42 mm	5 mm	Aluminij	Kasetna krtača	27,40 kg/m²	929,00	41
		3 mm			29,40 kg/m²	975,00	
Portal Radial 22	22 mm	3/5 mm	Aluminij	Grobvlaknat material/Guma/ Kasetna krtača		Preis auf Anfrage	
Portal Klassiker 17 	17 mm	6 mm	Umetna masa	Grobvlaknat material	8,90 kg/m²	446,00	42
		4 mm			9,70 kg/m²	479,00	
Portal Klassiker 22 	22 mm	5 mm	Umetna masa	Grobvlaknat material	8,40 kg/m²	377,00	42
		3 mm			9,00 kg/m²	395,00	
Portal Klassiker 27 	27 mm	5 mm	Umetna masa	Grobvlaknat material	9,00 kg/m²	409,00	42
		3 mm			9,60 kg/m²	426,00	
Wabenmatte 6-Eck 	17 mm	Satast predpražnik		Plastika črna	5,90 kg/m²	243,00	43
Wabenmatte Trapez 	20 mm	Satast predpražnik		Plastika črna	10,30 kg/m²	357,00	43
Kokos 17 mm 	17 mm	Širina kolutov: 1.000 mm/ 2.000 mm	12.000 mm	Naravni kokos	5,65 kg/m²	72,00	43
Kokos 20 mm 	20 mm	Širina kolutov: 1.000 mm/ 2.000 mm	12.000 mm	Naravni kokos	6,15 kg/m²	81,00	43
Kokos 23 mm 	23 mm	Širina kolutov: 1.000 mm/ 2.000 mm	12.000 mm	Naravni kokos	6,60 kg/m²	91,00	43
Kokos 28 mm 	28 mm	Širina kolutov: 1.000 mm/ 2.000 mm	10.000 mm	Naravni kokos	7,65 kg/m²	105,00	43
Wicocos 17 mm 	17 mm	Širina kolutov: 1.000 mm/ 2.000 mm	20.000 mm	Polipropilen	2,75 kg/m²	81,00	43
Wicocos 23 mm 	23 mm	Širina kolutov: 1.000 mm/ 2.000 mm	15.000 mm	Polipropilen	3,30 kg/m²	91,00	43

Vse cene so v EUR brez DDV-ja in brez stroškov dostave, če ni drugače dogovorjeno. Embalaža iz papirja in folije je brezplačna, leseni zaboji ali posebne embalaže niso brezplačne. Pri vmesnih dimenzijah zaračunavamo naslednjo višjo ceno na tekoči meter in za takšne posebne izvedbe ne zaračunavamo doplačila. Pri vrednosti blaga pod 100 EUR zaračunavamo doplačilo za manjšo količino v višini 12,50 EUR. Posebne barve, posebne višine in posebne oblike, npr. oblike v krožnem loku, dostavljamo proti doplačilu. Kopalniška rešeta Aquastopp parallel dostavljamo po povpraševanju tudi do maksimalne širine rešetke 700 mm.

Oprema

ARWEI barve

Standardne barve



Antracit



Sivo modra



Svetlo modra



Barva kokosa

Posebne barve



Olivno zelena



Blatno siva



Peščena



Temno rjava



Rdeča

Za posebne barve grobovlaknatega materiala zaračunamo na ceno dodatne 3 %.

Ponovni tisk barve, ki je podobna izvorniku, je možen samo pogojno.

Glede na vaše povpraševanje vam bomo dostavili barvne vzorce.


Vdelava logotipov: cena po povpraševanju.

Izvedba čistilnega predpražnika v kakovosti Cfl-s1 DIN EN 13501-1



Cena po povpraševanju

ARWEI pravokotni okvirji



Čistilni predpražniki ARWEI v akciji. Vgradnja čistilnih predpražnikov

YouTube



www.youtube.com/arweivt



ARWEI pravokotni okvirji	EUR/tekoči meter za aluminij	EUR/tekoči meter za medenino	EUR/tekoči meter za legirano jeklo	Stran brošure
15 x 20 x 3 mm	16,90	-	-	44
20 x 20 x 3 mm	18,10	54,70	36,30	44
25 x 25 x 3 mm	18,90	62,70	39,70	44
30 x 30 x 3 mm	20,10	71,50	44,00	44
45 x 30 x 3 mm	27,20	-	72,80	44
Posebni okvirji za PPortal SN 17 Riegel	-	-	Cena po povpraševanju	-

Druga oprema	Cena (EUR)	Cena	Stran brošure
ARWEI klančina za 10 mm visok čistilni predpražnik ARWEI Premium	26,20	EUR/tekoči meter	45
ARWEI klančina za 17 mm visok čistilni predpražnik ARWEI Premium	37,40	EUR/tekoči meter	45
ARWEI klančina za 22 mm visok čistilni predpražnik ARWEI Premium	40,10	EUR/tekoči meter	45
ARWEI višinsko izravnalni predpražnik debeline 2 mm, guma	52,40	EUR/tekoči meter	-
ARWEI višinsko izravnalni predpražnik debeline 3/4 mm, Regupol	69,80	EUR/tekoči meter	-
ARWEI višinsko izravnalni predpražnik debeline 5/6 mm, Regupol	90,30	EUR/tekoči meter	-
ARWEI višinsko izravnalni predpražnik debeline 8 mm, Regupol	109,00	EUR/tekoči meter	-
ARWEI višinsko izravnalni predpražnik debeline 10 mm, Regupol	122,90	EUR/tekoči meter	-

Prostostoječe polaganje ARWEI


Podjetje ARWEI izdeluje tudi prostostoječe pohodne kombinacije, ki so sestavljene iz čistilnega predpražnika ARWEI Premium kot pohodne površine in mrežne rešetke, ki je nosilni element.

Vročecinkana diagonalna mrežasta rešetka leži ob strani na konstrukciji pravokotnega okvirja. Pri večjih podpornih širinah je potrebno na dele mrežaste rešetke privariti ojačitve iz tračnega železa, ki pa so na področju položitve nepovezane. Pri podporni širini 2.800 mm in obremenitvi 500 kg/m² enakovredno porazdeljene teže ni potrebno postaviti nosilcev. Jašek je za namene čiščenja prosto dostopen.

S posebno prostostoječo podkonstrukcijo lahko prostornino za lovljenje umazanije povečamo.

Umazanija in voda se absorbirata skozi vmesne prostore profilov in izgineta v pod njimi zasnovane jaške, deloma s priključenim odtokom za vodo. Čistilni intervali predpražnika se tako zmanjšajo na minimum in tako tudi stroški.

Stranka lahko podobo predpražnika poljubno oblikuje.



Korito za lovljenje umazanije ARWEI

ARWEI dobavlja korita za lovljenje umazanije iz legiranega jekla ali aluminija, debeline 3 mm, ki ustreza vsakemu predpražniku. Montaža pravokotnega okvirja ni potrebna, saj je korito zarobljeno na višini predpražnika.

Nakup, ki se obrestuje:

Pri vgradnji boste privarčevali s časom. Na skoraj vsako površino je mogoče hitro polaganje brez zamud.

Podlaga mora biti nivelirana, korito položeno in vrhnja plast tal ob strani zapolnjena. Tako nastane ravna talna površina brez fug. Čiščenje in vzdrževanje predpražnika je za uporabnika enostavno, vdiranje vode v talno površino pa je onemogočeno.

Predpražnik je dobavljiv z ali brez odtoka v tleh - lega in velikost talnih odtokov je poljubna. Korita za lovljenje umazanije ARWEI se zarobi na mero, tako da je mogoče brez težav sestaviti profile v maksimalnem rastrskem razmiku 300 mm za prostostoječe polaganje serije čistilnih predpražnikov ARWEI Portal Plus S. Z njimi dosežemo bistveno večji obseg čiščenja umazanije.



Cena po povpraševanju

ARWEI - ustvarjalec možnosti

3. korak





Preostala umazanija
in vlažni madeži

2. korak

Majhna umazanija

1. korak

Velika umazanija



Posebne oblike

Čistilni predpražniki ARWEI Premium so dobavljivi v skoraj vseh oblikah. Odprtine, nagibi ali loki ne predstavljajo težav. Cena izhaja iz velikosti čistilnega predpražnika, zato povpraševanje dopolnite s čim natančnejšo skico v merilu.

Podatki o dimenzijah za čistilne predpražnike

Pri dobavah z okvirji vedno navedite zunanjo mero okvirja, predpražnik nato izvedemo prilagojeno tem dimenzijam.

Pri dobavah z obstoječim pravokotnim okvirjem sporočite notranje mere okvirja brez vmesnega prostora (svetlo mero okvirja), upoštevali bomo prostor pri polaganju.

Če je navedena mera dokončna mera predpražnika, prosimo, da nas na to opozorite, tako pri polaganju ne bomo upoštevali dodatnega vmesnega prostora.

Čiščenje v treh korakih

Glede na lego stavbe in frekvenco obiskovalcev na področju vhoda izpostavljamo tri korake, ki pripomorejo k zmanjševanju stroškov čiščenja. V prvem koraku odstranimo s podplatov večino velike umazanije, v drugem koraku majhno umazanijo in v tretjem koraku preostalo umazanijo in vlažne madeže.

Čistilna preproga ARWEI Foyer

Izdelek	Izvedba	Dimenzije	Dolžina (max.)	Specifikacija	Cena (EUR)	Cena	Stran brošure
Brilliant	Kolut/odrezek	1.350 mm / 2.000 mm	25.000 mm		115,95	EUR/m ²	48-50
	Obdelava robu				17,50	EUR/tekoči meter	
	Predpražnik	600 mm x 900 mm			58,95	EUR/kos	
		900 mm x 1.500 mm			152,95	EUR/kos	
Carat	Kolut/odrezek	1.050 mm / 2.050 mm	25.000 mm		112,50	EUR/m ²	48-50
	Obdelava robu				17,50	EUR/tekoči meter	
	Predpražnik	900 x 1.550 mm			165,95	EUR/kos	
Creativ	Kolut/odrezek	2.000 mm	25.000 mm	Posebna barva od 100 m ² naprej	97,95	EUR/m ²	48-50
	Obdelava robu				17,50	EUR/tekoči meter	
Dalmatin	Kolut/odrezek	1.300 mm / 2.000 mm	25.000 mm		81,50	EUR/m ²	48-50
	Obdelava robu				17,50	EUR/tekoči meter	
Granit	Kolut/odrezek	1.300 mm / 2.000 mm	25.000 mm		63,95	EUR/m ²	48-50
	Obdelava robu				17,50	EUR/tekoči meter	
	Predpražnik	600 mm x 800 mm			33,50	EUR/kos	
		900 mm x 1.500 mm			91,50	EUR/kos	
Juwel	Kolut/odrezek	1.300 mm / 2.000 mm	25.000 mm		97,95	EUR/m ²	48-50
	Obdelava robu				17,50	EUR/tekoči meter	
Kobalt	Kolut/odrezek	2.000 mm	25.000 mm		89,95	EUR/m ²	48-50
	Obdelava robu				17,50	EUR/tekoči meter	
	Predpražnik	600 mm x 900 mm			45,95	EUR/kos	
		900 mm x 1.500 mm			116,50	EUR/kos	
Nobell	Kolut/odrezek	2.000 mm	25.000 mm		97,95	EUR/m ²	48-50
	Obdelava robu				17,50	EUR/tekoči meter	
Smaragd	Kolut/odrezek	1.300 mm / 2.000 mm	25.000 mm		104,50	EUR/m ²	48-50
	Obdelava robu				17,50	EUR/tekoči meter	
Rubin	Kolut/odrezek	2.000 mm	25.000 mm		75,50	EUR/m ²	48-50
	Obdelava robu				17,50	EUR/tekoči meter	
Onyx	Kolut/odrezek	1.200 mm	15.000 mm	Konfekcija roba ni možna	75,50	EUR/m ²	48-50
Turmalin	Kolut/odrezek	1.300 mm / 2.000 mm	25.000 mm		93,95	EUR/m ²	48-50
	Obdelava robu				17,50	EUR/tekoči meter	
	Predpražnik	900 mm x 1.500 mm			130,50	EUR/kos	

Vse cene so v EUR brez DDV-ja in brez stroškov dostave, če ni drugače dogovorjeno. Embalaža iz papirja in folije je brezplačna, leseni zaboji ali posebne embalaže niso brezplačne. Pri vmesnih dimenzijah zaračunavamo naslednjo višjo ceno na tekoči meter in za takšne posebne izvedbe ne zaračunavamo doplačila. Pri vrednosti blaga pod 100 EUR zaračunavamo doplačilo za manjšo količino v višini 12,50 EUR. Posebne barve, posebne višine in posebne oblike, npr. oblike v krožnem loku, dostavljamo proti doplačilu. Kopalniška rešeta Aquastopp parallel dostavljamo po povpraševanju tudi do maksimalne širine rešetke 700 mm.

ARWEI bazenske rešetke

Izdelek	Višina	Opis	Širina rešetke	Cena (EUR)	Cena	Stran brošure
Aquastopp prečno 	22 mm	Posamezna dolžina 410 mm	115 - 175 mm	67,00	EUR/tekoči meter	52
			176 - 298 mm	80,00	EUR/tekoči meter	
			299 - 400 mm	98,00	EUR/tekoči meter	
		Posamezna dolžina 820 mm	115 - 175 mm	72,00	EUR/tekoči meter	
			176 - 298 mm	85,00	EUR/tekoči meter	
			299 - 400 mm	103,00	EUR/tekoči meter	
Aquastopp paralelno k pravokotnemu profilu 	27 mm	Pravokotni profil	do 142 mm	196,00	EUR/tekoči meter	52
			143 - 202 mm	258,00	EUR/tekoči meter	
			203 - 262 mm	319,00	EUR/tekoči meter	
			263 - 322 mm	379,00	EUR/tekoči meter	
	34 mm	Pravokotni profil	323 - 382 mm	451,00	EUR/tekoči meter	
			383 - 442 mm	512,00	EUR/tekoči meter	
Aquastopp paralelno k sedmerokotnemu profilu 	34 mm	Sedmerokotni profil	do 142 mm	193,00	EUR/tekoči meter	52
			143 - 202 mm	255,00	EUR/tekoči meter	
			203 - 262 mm	313,00	EUR/tekoči meter	
			263 - 322 mm	373,00	EUR/tekoči meter	
	41 mm	Sedmerokotni profil	323 - 382 mm	441,00	EUR/tekoči meter	
			383 - 442 mm	504,00	EUR/tekoči meter	
			443 - 502 mm	562,00	EUR/tekoči meter	
Kopalniška preproga iz trdega PVCja 	12 mm	Širina (max.) 2.000 mm Dolžina (max.) 50.000 mm	600/800/1.000 mm	97,90	EUR/m²	53
			Vse ostale širine	116,90	EUR/m²	
Mehka kopalniška preproga 	14 mm	Širina (max.) 1.200 mm Dolžina (max.) 15.000 mm	600/800/1.000 mm	132,90	EUR/m²	53
			Vse ostale širine	150,90	EUR/m²	
Kopalniška preproga iz plute 	14 mm	Širina (max.) 1.200 mm Dolžina (max.) 15.000 mm	600/800/1.000 mm	176,90	EUR/m²	53
			Vse ostale širine	197,90	EUR/m²	

ARWEI konvektorske rešetke

Izdelek	Barva	Višina	Cena v EUR pri širini rešetke v mm											
			150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Thermo prečne rešetke v kolutu iz aluminija 17 (22) 	CO eloksiran	17 mm	157	175	193	212	232	250	268	329	347	368	386	404
	CO eloksiran	22 mm	170	188	209	226	245	263	282	344	363	381	402	419
Thermo prečne rešetke v kolutu iz aluminija/umetne mase 17 (22) 		22 mm	185	199	212	226	242	281	294	309	323	337	351	364
		27 mm	198	212	226	242	255	296	311	325	338	353	368	380
Thermo prečne rešetke v kolutu iz legiranega jekla 17 (22) 	legirano jeklo	17 mm	195	224	254	285	313	342	372	444	472	505	537	568
	legirano jeklo	22 mm	221	249	277	305	339	370	402	477	506	536	564	593
Thermo prečne rešetke v kolutu iz medenine 17 (22) 	medenina	17 mm	221	256	293	327	363	397	434	510	545	582	617	654
	medenina	22 mm	247	283	317	354	389	424	460	544	579	616	648	685
Paralelne rešetke Thermo Winkel 	svetla	27 (Razmik med profili 9)	182	227	273	318	364	409	453	500	546	590	635	682
		27 (Razmik med profili 11)	179	221	266	310	354	400	443	486	533	575	619	663
		34 (Razmik med profili 9)	187	230	277	325	369	416	463	509	555	599	647	693
		34 (Razmik med profili 11)	182	226	270	317	362	408	451	497	540	586	630	674
Paralelne rešetke Thermo Elegant 	svetla	34 (Razmik med profili 9)	194	246	294	347	397	445	497	546	597	646	694	745
		34 (Razmik med profili 11)	191	238	289	336	384	433	479	527	575	625	671	721
		41 (Razmik med profili 9)	199	251	301	352	401	452	503	555	607	657	708	757
		41 (Razmik med profili 11)	193	243	292	340	390	439	488	537	586	634	683	731

1. Veljavnost

Dostave in storitve izvajamo izključno na podlagi spodaj navedenih prodajnih in dobavnih pogojev.

Poslovni ali nakupni pogoji naročnika veljajo le, če te priznamo pisno. Če prodajni in dobavni pogoji ne vsebujejo predpisov, veljajo zakonska določila.

2. Ponudbe in sklenitve

Naše ponudbe so neobvezne. Vsi dogovori postanejo pravnomočni šele po pisni potrditvi ponudbe. Prospekti in vzroci vsebujejo splošne informacije. Sestavni del pogodbe postanejo takrat, ko so pisno potrjeni. Ustni dogovori in obljube stopijo v veljavo, ko so pisno potrjeni.

Pridržujemo si pravice do sprememb v izdelavi in sprememb materiala, ki nastanejo v obdobju nege in uporabe izdelka.

3. Cene

Cene veljajo franko skladišče ali franko obrat in ne vključujejo prevoznih stroškov in DDV.

4. Dobavni roki in roki za izvedbo

Dobavni roki so približni, razen, če smo jih pisno in izrecno označili kot obvezujoče. Roki začnejo teči s prejetjem naše potrditve naročila, nikakor pa ne pred predložitvijo in pojasnjevanjem potrebne dokumentacije oz. risb s strani naročnika. Zaradi dogodkov višjih sil lahko dobave ali storitve za čas trajanja oviranja izvajanja ali za primeren čas odložimo ali pa zaradi še ne izpolnjenega dela pogodbe v celoti ali deloma od pogodbe odstopimo. Pod pojmom višja sila razumemo stavke, mobilizacijo, vojne, blokade, prepovedi uvoza in izvoza in druge razmere, na katere nimamo vpliva in ki nam nesprejemljivo otežujejo ali pa onemogočajo dobave.

Naročnik lahko z naše strani zahteva izjavo o tem, ali odstopamo od pogodbe ali bomo dobavili v primernem roku.

Če ne podamo izjave, lahko naročnik odstopi od naročila.

Če smo zagotovili upoštevanje termina ali roka in smo v zamudi, nam mora naročnik pisno podati primeren podaljšani rok. Po neuspešnem poteku roka lahko naročnik s pisno izjavo odstopi od pogodbe. Potrjeni dobavni roki se podaljšajo za čas, v katerem kupec s svojimi obveznostmi do nas zamuja.

5. Odprema in prenos tveganja

Blago se odpremi - tudi pri franko dostavi - na tveganje prejemnika oz. naročnika. Pot dostave in izbor prevoznika, če nismo prejeli navodil naročnika, izberemo po naši najboljši presoji, ne zagotavljamo najcenejšega prevoza. Dodatne stroške za želene nujne ali ekspresne pošiljke nosi naročnik. S predajo materiala špediterju ali prevozniku, najkasneje pa z odpremo iz skladišča ali podjetja dobavitelja preide tveganje na naročnika. Na zahtevo naročnika lahko blago na njegove stroške zavarujemo proti lomu pri prevozu ali škodi zaradi požara.

6. Plačilni pogoji

Če ni drugače navedeno, so računi plačljivi v roku 20 dni od datuma dobave materiala. Naslednji dan nastopi zamuda.

Pravico imamo do zavarovanj naših terjatev, kot je to v načinu in obsegu običajno; to velja tudi, če so terjatve pogojene ali časovno omejene.

V primeru zamude mora naročnik od zapadlosti računa dalje plačati obresti v višini 8 odstotkov nad vsakokratno osnovno obrestno mero.

Pridržujemo si pravico do uveljavljanja morebitne škode.

Če se premoženjsko stanje naročnika po sklenitvi pogodbe bistveno poslabša ali pa o takem poslabšanju izvedemo šele po sklenitvi pogodbe, smo upravičeni do predplačila. To velja tudi v primeru, če nam je predložena ustrezna boniteta.

7. Reklamacije in garancije

Za pomanjkljivosti, h katerim spada tudi pomanjkanje zagotovljenih lastnosti, jamčimo naslednje:

a.) Neznatne tolerance pri dimenzijah, ki ne vplivajo na primernost vhodnih predpražnikov, mrež in rešetk, ne veljajo kot pomanjkljivost.

b.) Jamčimo po OZ, vendar pod pogojem, da je garancijski rok za obrabne dele omejen na dve leti.

c.) Naročniki se zavezujejo, da naše izdelke po prejemu oz. predaji nemudoma temeljito preverijo. Ugotovljene pomanjkljivosti je potrebno uveljaviti v roku 14 dni.

Če pomanjkljivosti niso prijavljene v predvidenem roku, velja, da je bilo blago dobavljeno brez napak.

d.) Če so pri preverjanju odkrite napake, se lahko naročnik odloči za nadomestno dobavo ali popravilo v garancijskem roku.

e.) V primeru nepravočasne reklamacije so stroški nadomestne dobave, popravila in odškodnine izključeni. To ne velja za jamstvo zaradi malomarnosti in naklepnih dejanj.

f.) Podjetje ni dolžno izvršiti nadomestne dobave, stroškov povračila zaradi napake ali popravila, če naročnik svojih obveznosti do podjetja iz vsakokratne dobave blaga ne izpolnjuje.

8. Pridržek lastninske pravice

Blago ostane do izpolnitve vseh zahtev naročnika lastnina podjetja Konstruktig d.o.o.

Zahtevki, ki nastanejo naročniku zaradi nadaljnje obdelave ali nadaljnje prodaje z naše strani dobavljenega blaga, nam naročnik s tem že sedaj odstopi.

Stranka lahko nam odstopljene terjatve prevzame, če do nas nima zamud s plačili. Odstop je omejen na višino ostanka dolga. Če je več odstopov v korist dobaviteljev, se odstop v našo korist omeji na sorazmeren delež terjatve naše stranke do njenih strank. Če uveljavljamo pridržek lastninske pravice, velja kot odstop od pogodbe le takrat, če je to izrecno pisno zabeleženo. Pravica kupca do posedovanja blaga preneha, ko svoje obveznosti iz te ali kake druge pogodbe ne izpolni. Potem smo brez kakršnegakoli naknadnega roka ali izjave o odstopu upravičeni stopiti na zemljišče podjetja in se polastiti blaga in ga ne glede na plačilne in druge pravice kupca unovčiti v prostoročni prodaji ali dražbi. Izkupiček se kupcu po odbitku stroškov njegovih obveznosti poročuna. Morebitni presežek se mu izplača.

9. Kraj izpolnitve in pristojnost sodišča

Za vse iz posla izhajajoče obveznosti in pravice je pristojno sodišče v Ljubljani.

10. Salvatorična klavzula

Če bi se posamezno določilo splošnih prodajnih in dobavnih pogojev izkazalo za neveljavno, ostanejo vsa ostala določila nespremenjena v veljavi.

KONSTRUKTING d.o.o.

Na grič 3
SI-1354 Horjul

+386 (0) 40 649 660
+386 (0) 40 609 626
Fax +386 (0) 1 7542 174

info@konstrukting.com
www.konstrukting.com
www.arwei.de

